

SAUCE

Informe

MÓDULO:	Cambios en la configuración del navegador para el acceso a SAUCE
DESCRIPCIÓN:	
DIRIGIDO A:	Centros educativos
FECHA:	09 de diciembre de 2008
MODIFICA y/o complementa a:	
CONTENIDO:	Se detallan los pasos a dar para configurar el navegador de cada ordenador de forma que pueda comunicarse con SAUCE sin necesidad de pasar por el Proxy del Principado.

TABLA DE CONTENIDO

1	Cambios en la configuración del navegador para el acceso a SAUCE.	4
1.1	USUARIOS de INTERNET EXPLORER	4
1.2	USUARIOS de MOZILLA FIREFOX	7

1 Cambios en la configuración del navegador para el acceso a SAUCE.

Pese a los esfuerzos continuos por mejorar las infraestructuras, constatamos que persisten las dificultades de acceso a SAUCE cuando concurren determinadas circunstancias.

Una de las actuaciones previstas debe llevarse a cabo en los ordenadores desde los que se accede a la aplicación.

A continuación se detallan los pasos a dar para configurar el navegador de cada ordenador de forma que pueda comunicarse con SAUCE sin necesidad de pasar por el Proxy del Principado.


Estas modificaciones **únicamente** deben realizarse en los ordenadores conectados a las redes administrativa y educativa.

1.1 USUARIOS de INTERNET EXPLORER


1. Abre el navegador
2. En la barra de menús haz clic sobre el menú Herramientas / Opciones de Internet




3. En la pestaña Conexiones haz clic sobre el botón Configuración de LAN



4. En la nueva pantalla selecciona haz clic en el botón Opciones avanzadas



5. En la zona Excepciones debes escribir el siguiente texto: **sauce.princast.es;sauce.asturias.es**. Es muy importante reproducir exactamente este mismo texto, sin añadir ni quitar espacios ni alterar las minúsculas.




6.- No olvides hacer clic en **Aceptar**


7.- Para asegurar que el navegador modifica su configuración conviene que lo cierras y vuelvas a abrirlo

1.2 USUARIOS de MOZILLA FIREFOX


1. Abre el navegador
2. En la barra de menús haz clic sobre el menú **Herramientas/ Opciones**



3. En la pestaña **Red** haz clic sobre el botón **Configuración**



4. En la nueva pantalla, en el cuadro de texto **No usar Proxy para:** escribe **sauced.princast.es,sauced.asturias.es**. Es muy importante reproducir exactamente este mismo texto, sin añadir ni quitar espacios ni alterar las minúsculas



5. No olvides hacer clic en **Aceptar**
6. Para asegurar que el navegador modifica su configuración conviene que lo cierras y vuelvas a abrirlo